

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr





Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν° 26


ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

- Ευδεμίδα:** Αυξημένη δραστηριότητα σε όψιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.
Ωίδιο: Ανάγκη προστασίας κυρίως στα επιτραπέζια.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiolini				
		Στάδιο Μ αρχή γυαλισματος - γυάλισμα	Στάδιο Ν έναρξη - πλήρης ωρίμανσης ωρίμανση		
Πρώιμη ζώνη					ωρίμανση σταφυλιών
Μεσοπρώιμη				έναρξη ωρίμανσης	
Όψιμη ζώνη			γυάλισμα		

ΕΥΔΕΜΙΔΑ :
(*Lobesia botrana*)



Αυγά



Προσβολές

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

Στις όψιμες περιοχές εμφανίζεται μεγάλη δραστηριότητα της ευδεμίδας με πυκνές ωτοκίες.

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις όψιμες περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Όψιμες περιοχές

• Επιτραπέζια : 11 - 12 Αυγούστου

• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 12 - 13 Αυγούστου

Στις μεσοπρώιμες περιοχές εξακολουθεί να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα που εκδηλώνεται με πυκνές ωτοκίες. Τα σταφύλια την περίοδο αυτή πρέπει να είναι προστατευμένα λαμβάνοντας υπόψη τα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών και το χρόνο συγκομιδής.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρώτης) και θα πρέπει το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ :

(*Erysiphe necator*)



Προσβολή σε σταφύλι (αρ)
και σε άξονες - μίσχους (δεξ)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

Οι ρώγες πρακτικά προσβάλλονται μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

Μετά το γυάλισμα ανάγκη προστασίας έχουν κυρίως τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας.

Επισημαίνεται ότι πάντα θα πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ ψεκασμών και συγκομιδής.

Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη